

Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych w Zespole Elektrowni PAK S.A oraz Elektrowni Pątnów II sp z o.o.
 Planned and unplanned outages of production units on Zespół Elektrowni PAK S.A. and Elektrownia Patnow II sp z o.o.

| Elektrownia Powerplant | Jednostka Unit | Typ Type | Moc osiągalna Available capacity | 18-11-2020 | | | | | | | | 19-11-2020 | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|---|-------------|------------|----------|
| | | | | Planowane ubytki mocy Planned outages | | | | Nieplanowane ubytki mocy outages Unplanned | | | | Planowane ubytki mocy Planned outages | | | | Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages | | | |
| | | | | Ubytek Outage | Typ Type | Od From | Do To | Ubytek Outage | Typ Type | Od From | Do To | Ubytek Outage | Typ Type | Od From | Do To | Ubytek Outage | Typ Type | Od From | Do To |
| | | | [MW] | [MW] | | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [MW] | | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [MW] | | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | | | | |
| Pątnów | P1 | JWCD | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P2 | JWCD | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P3 | JWCD | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P4 | JWCD | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P5 | JWCD | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P6 | JWCD | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adamów | A1 | JWCD | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A2 | JWCD | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3 | JWCD | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A4 | JWCD | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A5 | JWCD | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patnow II | EP II | JWCD | 474 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Opracowano w ZE PAK S.A.